



*i*9magistral
powered by Capsugel & Chemyunion

MIRACNE

Tratamento Multifuncional para Acne

Ingrediente ativo multifuncional 3 em 1, indicado para tratamento da acne, composto por uma combinação balanceada e sinérgica de propanediol, xilitol e ácido caprílico.

Miracne reduz a bactéria causadora da acne (*Cutibacterium acnes*), além de minimizar a vermelhidão associada às lesões acneicas e controlar a produção de sebo.

Miracne

Ação 3 em 1 contra acne!

ACNE

Problema multifatorial de pele causado principalmente por:



MIRACNE



SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Sérum Calmante para Maskne

Miracne	1%
AcquaBio	3%
Biolumitá	0,5%
Physavie	1%
Sérum base qsp	30g

Modo de usar: Aplicar na pele 2x ao dia, pela manhã e à noite

Dose usual: 0,5 a 1% (p/p)

Caneta Secativa para Pele Acneica

Miracne	1%
Ácido salicílico	2%
Ácido láctico	2%
AcquaBio	3%
Gel fluido qsp	15g

Modo de usar: Aplicar na face 2x ao dia, pela manhã e à noite

INCI: Propnediol (and) Xylitol (and) Caprylic Acid.

MECANISMO DE AÇÃO

1. Controla a produção de sebo através da regulação da 5-alfa redutase
2. Reduz a bactéria causadora da acne (*Cutibacterium acnes*)
3. Minimiza a vermelhidão associada às lesões acneicas

BENEFÍCIOS



Atende demanda contextual do mercado maskne



Ativo vegano (*cruelty free*), sem conservantes



Origem vegetal, obtido segundo preceitos da química verde




Dermatologicamente testado com eficácia comprovada

TESTES DE EFICÁCIA

In Vitro

Time – Kill para *Cutibacterium acnes*: determina o tempo requerido por uma dada concentração de agente antimicrobiano para matar o microrganismo. A partir de 3- $\log_{10}$ de redução, indica atividade bactericida.



Miracne 0,5%
Miracne 1,0%



Placebo
Miracne 0,5%
Miracne 1,0%

Resultado: 0,5% e 1,0% de Miracne, demonstram eficácia a partir de 1 min, reduzindo 3 logs em todos os tempos avaliados

In Vivo

22 voluntários 18 a 30 anos Pele mista ou oleosa Acne vulgar grau I ou II leve

ANÁLISES REALIZADAS

- 1 Quantificação de porfirinas
- 2 Lesões inflamatórias por Visia® - Complexion Analysis (Canfield)
- 3 Sebimetria
- 4 Avaliação dermatológica
- 5 Avaliação subjetiva de voluntários

RESULTADOS

Quantificação de porfirinas: porfirinas são secretadas pela C. acne e, quando expostas à luz UV, absorvem fótons e passam para um estado singlete excitado, do qual, ao retornar ao estado fundamental, emitem fluorescência, permitindo sua quantificação.



Quantificação de porfirinas (pontos brancos) na região delimitada (contorno) da bochecha e nariz dos voluntários em D0 e tratados com **Miracne** D7.

- 1 Resultado:** redução significativa de porfirinas e, portanto, indiretamente da presença de C. acnes a partir de 7 dias de uso do produto contendo Miracne, independente da concentração usada.

Após 28 dias: Miracne a 0,5% e 1,0% ➡ diminuição média de 40%* e 53%*

Placebo ➡ não houve redução significativa com placebo

*p<0,05 em relação ao tempo inicial (D0)

2	Reduz lesões inflamatórias	15% em 14 dias		3	Reduz produção de sebo	15% em 7 dias	
4	Eficácia clínica comprovada em	7 dias		5	Redução da acne percebida por mais de	80% dos voluntários	

Exclusividade Magistral:

i9magistral
powered by Capsugel & Chemyunion

Um produto com qualidade:

CHEMYUNION
Inspirando Inovação

Assista ao vídeo



Alameda dos Maracatins, 780 - 1502
Indianópolis - São Paulo - SP / 04089-001
contato@i9magistral.com.br
+55 11 3526-5919 0800 038 6267

/i9magistral
 /i9magistral
 www.i9magistralshop.com.br



Individualize já!
Guia de Prescrições
www.individualizeja.com.br